


*本ガイドラインに記載のない使用方法を希望する場合は大阪大学広報・ブランド戦略本部クリエイティブユニットまでご相談ください。

シンボルマーク

【ブルー／ホワイト】



【ブラック／ホワイト】



シンボルマーク+ロゴタイプ

【BL-J1】



【BK-J1】



【BL-E1】



【BK-E1】



【BL-J2】



大阪大学
レーザー科学研究所

【BK-J2】



大阪大学
レーザー科学研究所

【BL-E2】



Institute of Laser Engineering
The University of Osaka

【BK-E2】




Institute of Laser Engineering
The University of Osaka


*本ガイドラインに記載のない使用方法を希望する場合は大阪大学広報・ブランド戦略本部クリエイティブユニットまでご相談ください。

カラー（グレースケールの場合はシンボルマーク【シルバー】を使用する。）


ロゴタイプ: C95/M88/Y0/K0
R45/G40/B127



ロゴタイプ: C0/M0/Y0/K100
R0/G0/B0



最小サイズ



3mm [大阪大学
レーザー科学研究所]

3mm [大阪大学
レーザー科学研究所]

3mm [Institute of Laser Engineering
The University of Osaka]

3mm [Institute of Laser Engineering
The University of Osaka]

大阪大学
レーザー科学研究所
12mm

大阪大学
レーザー科学研究所
12mm

Institute of Laser Engineering
The University of Osaka
25mm

Institute of Laser Engineering
The University of Osaka
25mm

背景が黒または黒に近い色の場合



*本ガイドラインに記載のない使用方法を希望する場合は大阪大学広報・ブランド戦略本部クリエイティブユニットまでご相談ください。

大阪大学ロゴと並べる場合

- ・区切り線の左側に大阪大学ロゴ、右側にレーザー科学研究所ロゴを配置してください。
- ・最小サイズやクリアスペース等、「大阪大学Visual Identity Guidelines」に定められた内容にしたがって使用してください。


阪大ロゴ(英文C-1) × BL-J1



阪大ロゴ(英文D-1) × BL-E1



阪大ロゴ(和文C-3) × BL-J2



阪大ロゴ(英文D-2) × BL-E2



禁則事項

基本的に白背景の上で使用する。 白以外の背景色で使用する時は、視認性が保たれるよう注意する。	かたちを変えてはいけない。
回転させてはいけない。	影をつけてはいけない。

更新履歴：2015年3月27日(ver.1)

2017年12月12日(ver.2)

2025年7月9日(ver.3)